

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

UKAZOVATELE ZNEČIŠTENIA ODPADOVÝCH VÔD INDEXES OF WASTE WATER CONTAMINATION

RECIPIENT: Sokol'anský potok: *denné 24-hod. zlievané vzorky*
 Sokolany creek: *24-hrs. decanted samples*

UKAZOVATEĽ <i>INDEX</i>	JEDNOTKA <i>UNIT</i>	MESAČNÝ PRIEMER <i>/MONTH AVERAGE/</i>		MAX. MES. PRIEMER 1.- 7./06 <i>PEAK MONTH AVER. 1.- 7./06</i>	
		LIMIT <i>LIMIT</i>	SKUTOČNOSŤ <i>REALITY</i>	LIMIT <i>LIMIT</i>	SKUTOČNOSŤ <i>REALITY</i>
BSK ₅ - <i>Biological Oxygen Demand - BOD₅</i>	mg.l ⁻¹	7,0	4,5	7,0	4,5
Železo celk. - <i>Total Iron</i>	mg.l ⁻¹	2,0	1,7	2,0	1,7
Fenoly - <i>Phenols</i>	mg.l ⁻¹	0,05	0,000	0,05	0,001
Chloridy - <i>Chlorides</i>	mg.l ⁻¹	250	164	250	216
CHSK _{Cr} - <i>Chemical Oxygen Demand - COD_{Cr}</i>	mg.l ⁻¹	30	23	30	23
Nerozp. látky (105°C) - <i>Insoluble Substances (105 °C)</i>	mg.l ⁻¹	35	22	35	22
N-NH ₄ ⁺ - <i>N-NH₄⁺</i>	mg.l ⁻¹	2,0	0,7	2,0	1,0
pH	-	6,0 - 9,0	7,9	6,0 - 9,0	8,0
NEL - <i>Oils</i>	mg.l ⁻¹	1,5	0,1	1,5	0,2
Rozp. látky (105°C) - <i>Soluble Substances (105 °C)</i>	mg.l ⁻¹	900	702	900	828
Rozp. látky (550°C) - <i>Soluble Substances (550 °C)</i>	mg.l ⁻¹	640	564	640	674
Sířany - <i>Sulfates</i>	mg.l ⁻¹	200	105	200	144
Kyanidy celk. - <i>Total Cyanides</i>	mg.l ⁻¹	0,1	0,000	0,1	0,000

- Uvedené výsledky sú denne stanovené z 24-hodinových zlievaných vzoriek, ktoré boli odobrané a analyzované laboratóriom ČOV Sokol'any.
- *Measured data are daily specified from 24-hours decanted samples taken and analyzed by the laboratory of WWTP Sokol'any.*

Rozsah stanovení a limity znečistenia sú určené rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, č. 2003/02118 zo dňa 25.4.2003 v znení neskorších predpisov.

Determination range and pollution limits are specified by the Regional Office Košice, Decision #2003/02118 dated April 25, 2003.

<i>Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vypustenej do Sokol'anského potoka</i> <i>Total quantity of treated waste water discharged into Sokol'any creek</i>	3 550 187 m³
<i>Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vrätenej do U. S. Steel Košice, s.r.o.</i> <i>Total quantity of treated waste water returned into U. S. Steel Košice s.r.o.</i>	464 976 m³

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

HLAVNÉ DRUHY TECHNOLOGICKÝCH ODPADOV - VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV

vznikajúcich na zariadeniach USSK v rámci výrobného cyklu

MAIN TYPES OF TECHNOLOGICAL WASTES - BYPRODUCTS originating in USSK during the production cycle

DRUH VEDĽAJŠIEHO PRODUKTU TYPE OF BYPRODUCT		ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE
						SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS	
Vysokopecná troska <i>Blast furnace slag</i>	[t]	290 248	133 658	-	211 063	1 932	-	210 911
Vysokopecný kal <i>Blast furnace sludge</i>	[t]	7 752	9 709	5 018	-	5 251	-	7 192
Vysokopecný prach <i>Blast furnace dust</i>	[t]	0	11 751	11 314	-	437	-	0
Prach z odlučov.aglomer. <i>Dust from precipitators of sintering plant</i>	[t]	0	363	-	-	363	-	0
Aglomeráčny vápenec <i>Sintering limestone</i>	[t]	0	223	223	-	-	-	0
Konvertorová troska <i>Converter slag</i>	[t]	59 685	59 500	37 443	18 480	5 704	-	57 558
Konvertorový prach <i>Converter dust</i>	[t]	5 202	3 948	1 761	2 324	120	-	4 945
Hutnícka suť <i>Metallurgical debris</i>	[t]	23 122	31 470	22 515	-	6 444	-	25 633

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

HLAVNÉ DRUHY TECHNOLOGICKÝCH ODPADOV - VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV
vznikajúcich na zariadeniach USSK v rámci výrobného cyklu
MAIN TYPES OF TECHNOLOGICAL WASTES - BYPRODUCTS originating in USSK during the production cycle

DRUH VEDĽAJŠIEHO PRODUKTU TYPE OF BYPRODUCT		ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE	
						SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS		
Konvertorový kal <i>Converter sludge</i>	jemný <i>fine</i>	[t]	* 141 203	1 978	-	1 638	-	1 978	141 543
	hrubý <i>coarse</i>	[t]	0	1 657	1 657	-	-	-	0
Okovinová zmes <i>Scale mixture</i>		[t]	4	7 686	6 106	1 584	-	-	0
Zvyšky dechtu <i>Tar residues</i>		[t]	0	286	286	-	-	-	0
Troskopopoličková zmes <i>Slag-ash mixture</i>		[t]	164 458	7 663	-	-	22 280	7 663	149 841
SPOLU / TOGETHER		[t]	691 674	269 892	86 323	235 089	42 531	9 641	597 623

* - koeficient prepočtu je 1 116 kg/m³ pri 40 % sušine / when dry matter is 40 %, calculation index is 1 116 kg/m³

- ❖ Z celkového mesačného výskytu vedľajších produktov bolo využitých 119,1 %.
- ❖ From the total monthly occurrence of by-products has been utilized 119,1 %.

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

Komentár k tabuľkám / Table Annotation

VYSVETLENIE POJMOV / Explanation

- **Zostatok z predchádzajúceho obdobia:** celkové množstvo odpadov skladovaných na dočasných skladoch, resp. odkaliskách z predchádzajúceho obdobia
Remainder from previous period: total amount of waste from the previous period still stored in temporary stocks or impoundments
- **Výskyt:** vzniknuté množstvo technologických odpadov za uvedené časové obdobie
Occurrence: Amount of technological waste produced in a given period
- **Zhodnotenie v USSK:** reálne množstvo odpadov, ktoré sa zhodnotilo v hutníckom cykle USSK za uvedené časové obdobie.
Utilization in USSK: Real waste amount utilized in the metallurgical cycle of USSK in a given period.
- **Predaj:** reálne množstvo odpadov, ktoré sa za uvedené časové obdobie odpredalo externým odberateľom.
Selling: Real waste amount sold to external companies in a given period.
- **Ukladanie na skládky:** množstvo odpadov zneškodnených na skládkach USSK
 - Troskopopolčeková zmes - množstvo odsedimentovaného odpadu, ktoré sa vyviezlo z odkaliska Mokrá halda a následne zneškodnilo na skládke USSK.
Disposal onto landfills: Waste amount disposed onto USSK`s landfills.
 - Slag-ash mixture - Amount of sedimented waste transported from impoundment Wet dump and consequently disposed onto USSK`s landfill.
- **Ukladanie na odkaliská:** množstvo odpadov uložených na odkaliskách konvertorových kalov resp. odkalisko Mokrá halda za uvedené časové obdobie. Vzhľadom k tomu, že uložený odpad sa po odsedimentovaní ťaží a následne zhodnocuje, odpredáva resp. zneškodňuje na skládkach, je celé uložené množstvo odpadu premietnuté aj do skladovania.
Disposal in the impoundments: Amount of waste stored in the converter sludge impoundments or in impoundment Wet dump in a given period. Considering that after sedimentation the stored waste is mined and further treated, sold or disposed onto the landfills, the whole stored quantity of waste is also reflected in the storage figures.
- **Skladovanie:** celkové množstvo odpadov uložených na dočasné sklady zásob.
Storage: Total amount of waste stored in temporary stocks.

Popis špecifických odpadov :

- Vysokopečná troska - skladované množstvo pozostáva zo štrku, granulátu a nespracovanej trosky
- Konvertorový kal jemný - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkaliskách konvertorových kalov č.1, č.2., č.4 a z množstva odpadu, ktoré sa po odsedimentovaní vyťažilo a dočasne sa skladuje pri linke PREMI XU.
- Troskopopolčeková zmes - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkalisku Mokrá halda.

Description of specific waste:

- Blast furnace slag - stored amount consists of gravel, granulate and unprocessed slag.
- Fine converter sludge - stored amount consists of current amount of waste in the converter sludge impoundments #1, 2 and 4 and of amount mined after sedimentation and temporarily stored at the PREMI X-line.
- Slag-ash mixture - stored amount consists of current amount of waste in impoundment Wet dump.

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

PRAŠNÝ SPAD V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.

DUST GRADIENT IN THE SURROUNDING OF U. S. Steel Košice, s.r.o.


TYP VZORKY <i>SAMPLE TYPE</i>	POČET MERACÍCH MIEST <i>NUMBER OF MEASURING LOCATIONS</i>	POČET VZORIEK <i>NUMBER OF SAMPLES</i>	LIMIT (g.m ⁻² /30 dní - days)	NAMERANÉ HODNOTY <i>MEASURED VALUES</i>			PRIEMER 1. - 7./06 <i>AVERAGE 1.- 7./06</i>
				(g.m ⁻² .30 dní/ days)			
				PRIEMER AVERAGE	MAXIMUM	MINIMUM	
Celkový <i>Total</i>	35	26	12,5	6,3	11,8	1,9	4,5
Anorganický	35	26	-	2,6	6,5	1,0	2,5

Limit znečistenia je stanovený podľa „Záväzného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SSR, čiastka 5 - 8 z roku 1981.

The limit is specified according to Mandatory measure of SSR` Ministry of Health, parts #5 - 8, of 1981.

GRAF PRAŠNÉHO SPADU - DUST GRADIENT DIAGRAM

LIMIT 12,5 g.m⁻²/30 dní - LIMIT 12,5 g.m⁻²/30 days



Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

STAV KVALITY OVZDUŠIA V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.

AIR QUALITY STATE IN SURROUNDINGS OF U. S. Steel Košice, s.r.o.

		ZNEČIŠŤUJÚCA LÁTKA / POLLUTANT					
MIESTO MERANIA <i>PLACE OF MEASUREMENT</i>	DÁTUM <i>DATE</i>	CO (mg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)		NO ₂ (µg/m ³)	Ozón ozone (µg/m ³)	prach-PM ₁₀ dust-PM ₁₀ (µg/m ³)
		<i>max. denný 8 hod. priemer Max. daily 8 hours average</i>	<i>24 hod. priemer 24 hours average</i>	<i>max. 1 hod. priemer Max.1 hour average</i>	<i>max. 1 hod. priemer Max.1 hour average</i>	<i>max. denný 8 hod. priemer Max. daily 8 hours average</i>	<i>24 hod. priemer 24 hours average</i>
ŠACA	01.07.2006	** -	10	12	30	22	14
	02.07.2006	** -	10	14	14	26	19
	03.07.2006	** -	* -	9	10	27	* -
SOKOĽANY <i>- obec (village)</i>	07.07.2006	1,1	* -	15	190	71	** -
	08.07.2006	1,6	11	27	110	62	** -
	09.07.2006	1,1	7	11	27	76	** -
	10.07.2006	1,0	* -	5	32	48	** -
SEŇA	14.07.2006	1,8	* -	39	136	50	* -
	15.07.2006	1,8	19	27	47	53	27
	16.07.2006	0,6	14	17	42	44	28
	17.07.2006	0,6	* -	12	38	26	* -
VEĽKÁ IDA	21.07.2006	1,0	* -	31	52	41	* -
	22.07.2006	1,2	13	24	51	66	61
	23.07.2006	1,1	14	31	54	63	58
	24.07.2006	0,9	* -	9	42	30	* -
KOMÁROVCE	28.07.2006	1,5	* -	40	49	47	* -
	29.07.2006	1,5	26	54	38	62	61
	30.07.2006	0,8	19	28	27	55	25
	31.07.2006	0,9	* -	18	29	34	* -
		10	125	350	240	bez limitu	50
LIMI TNÁ HODNOTA/Limit value							

* - nedostatok údajov na stanovenie 24 hod. priemernej hodnoty / lack of data for determination of 24 hours average value
 ** - porucha analyzátora / výpadok elektrickej energie // analyzer failure / power electric failure

Poznámka: Limit pre ozón 120µg/m³ sa v zmysle platnej legislatívy začne hodnotiť až od roku 2010.
In terms of legislation in effect, the evaluation of the limit for ozone (120 µg/m³) will be started from 2010.

Limitná hodnota znečistenia je stanovená vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z.z. zo dňa 29.11.2002.

The pollution limit is specified by Regulation #705/2002 Coll. of Ministry of Environment of Slovak Republic dated November 29, 2002.

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ ENERGETIKA PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP POWER ENGINEERING AMS

Zariadenie <i>Facility</i>	ZL <i>Pollutant</i>	EL (mg/m ³)	Počet prekročení EL <i>Number of EL Exceedings</i>	Namerané množstvo ZL <i>Measured Pollutant Amount</i>	
				pri dodržanom EL <i>Observance of EL</i>	pri prekročenom EL <i>Exceeding of EL</i>
KOTOL K1 <i>boiler K1</i>	CO	100	0	1 173,2 kg	0 kg
	NO _x	200	0	17 881,8 kg	0 kg
	SO ₂	800	0	55 290,3 kg	0 kg
KOTOL K2 <i>boiler K2</i>	CO	250	0	6 703,4 kg	0 kg
	NO _x	1 300	0	85 808,8 kg	0 kg
	SO ₂	1 700	0	68 827,4 kg	0 kg
	TZL	100	0	1 889,1 kg	0 kg
KOTOL K3 <i>boiler K3</i>	CO	250	0	9 469,1 kg	0 kg
	NO _x	1 300	0	150 612,8 kg	0 kg
	SO ₂	1 700	0	85 463,5 kg	0 kg
	TZL	100	0	2 130,7 kg	0 kg
KOTOL K4 <i>boiler K4</i>	CO	250	0	6 982,0 kg	0 kg
	NO _x	1 300	0	122 924,4 kg	0 kg
	SO ₂	1 700	0	76 011,9 kg	0 kg
	TZL	100	0	2 246,3 kg	0 kg
KOTOL K5 <i>boiler K5</i>	CO	250	0	2 857,4 kg	0 kg
	NO _x	1 300	0	110 167,6 kg	0 kg
	SO ₂	1 700	0	75 994,9 kg	0 kg
	TZL	100	0	4 743,1 kg	0 kg
KOTOL K6 <i>boiler K6</i> *	CO	250	0	0 kg	0 kg
	NO _x	1 300	0	0 kg	0 kg
	SO ₂	1 700	0	0 kg	0 kg
	TZL	100	0	0 kg	0 kg

* - odstavka K6 z dôvodu rekonštrukcie kotla
K6 outage due to boiler reconstruction

PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ OCELIAREŇ PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP STEELWORKS AMS

Zariadenie <i>Facility</i>	ZL <i>Pollutant</i>	EL (mg/m ³)	Počet prekročení EL <i>Number of EL Exceedings</i>		Namerané množstvo ZL <i>Measured Pollutant Amount</i>	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL <i>Observance of EL</i>	pri prekročenom EL <i>Exceeding of EL</i>
SEKUNDÁRNE ODPRÁŠ.OC 2. <i>Sec.Ded.SS 2</i>	TZL	50	0	0	616,0 kg	0 kg

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ VYSOKÉ PECE PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP BLAST FURNACE AMS

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL (mg/m ³)	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings		Namerané množstvo ZL Measured Pollutant Amount	
			SPH	PDH	pri dodržanom EL Observance of EL	pri prekročenom EL Exceeding of EL
SPEKACÍ PAS SP1 sintering belt SP1	CO	6 000	0	0	649 700,0 kg	0 kg
	NO _x	400	0	0	18 866,6 kg	0 kg
	SO ₂	400	0	0	44 831,7 kg	0 kg
	TZL	100	0	0	9 034,3 kg	0 kg
SPEKACÍ PAS SP2 sintering belt SP2	CO	6 000	0	0	1 016 148,7 kg	0 kg
	NO _x	400	0	0	26 907,8 kg	0 kg
	SO ₂	400	0	0	60 748,6 kg	0 kg
	TZL	100	0	0	22 277,7 kg	0 kg
SPEKACÍ PAS SP3 sintering belt SP3	CO	6 000	0	0	1 299 872,7 kg	0 kg
	NO _x	400	0	0	37 762,1 kg	0 kg
	SO ₂	400	0	0	72 539,3 kg	0 kg
	TZL	100	0	0	34 104,2 kg	0 kg
SPEKACÍ PAS SP4 sintering belt SP4	CO	6 000	0	0	1 164 362,5 kg	0 kg
	NO _x	400	0	0	36 912,2 kg	0 kg
	SO ₂	400	0	0	65 359,0 kg	0 kg
	TZL	100	0	0	14 870,0 kg	0 kg

Emisný limit znečistenia je stanovený vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. zo dňa 29.12.2002 v znení neskorších predpisov.

The emission limit of pollution is specified by Regulation #706/2002 Coll. of Ministry of Environment of Slovak Republic dated December 29, 2002.

Vysvetlivky/Comments:

- AMS - automatizovaný monitorovací systém / automatic monitoring system
- TZL - tuhá znečisťujúca látka / total solid particulates
- ZL - znečisťujúca látka / pollutant
- EL - emisný limit / emission limit
- SPH - stredná polhodinová hodnota / half-hourly average value
- PDH - priemerná denná hodnota / average daily value

Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Júl 2006 / Monthly report - July 2006)

KOMENTÁR (REMARKS):

V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnou správou započaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.

During the evaluated month did not occur any ecological accident and state bodies didn't begin any hearing for legislation violation in the field of environment.

Spoločnosti U.S. Steel Košice, s r.o. neboli štátnymi inšpekčnými orgánmi uložené žiadne sankčné postihy za znečisťovanie životného prostredia.

No sanctions for environment pollution have been imposed on U.S. Steel Košice, s.r.o. by inspection bodies.
