




označenie/No.:  
MS/GME/06/17

Číslo výtlačku/Copy No.:


**MESAČNÁ SPRÁVA O KVALITE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**v U. S. Steel Košice, s.r.o.**  
**ZA MESIAC JÚN 2017**

**MONTHLY ENVIRONMENTAL REPORT**  
**U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o.**  
**JUNE 2017**

Gestor/Sponsor: <b>Ing. Jana Protivňáková</b> špecialista pre environmentálny rozvoj	Posudzovateľ/Assessor: <b>Ing. Tibor Hanesz</b> Riaditeľ pre ochranu vôd a EMS	Schvaľovateľ/Approver: <b>Ing. Miloš Fodor</b> GM pre environment	Vydanie č./ Issue No.:
Dátum/Date: <b>06.07. 2017</b>	Dátum/Date: <b>06.07. 2017</b>	Dátum/Date: <b>06.07. 2017</b>	Dátum vydania/ Date of issue:
Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	<b>06.07. 2017</b>

**UKAZOVATELE ZNEČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD**  
**INDEXES OF WASTE WATER CONTAMINATION**  
**RECIPIENT: Sokoliarsky potok: denné 24-hod. zlievané vzorky**  
**Sokolany creek: 24-hrs. compound samples**

**Plnenie limitov OV na výstupe z ČOV Sokolany**  
*Fulfillment of waste water limits at the discharge from Sokolany Water Treatment Station*



UKAZOVATEL <i>INDEX</i>	JEDNOTKA <i>UNIT</i>	OBDOBIE / PERIOD 06/2017	
		LIMIT <i>LIMIT</i>	MESAČNÝ PRIEMER <i>MONTH AVERAGE</i>
			<i>Jún/JUNE</i>
pH	-	6,0 – 9,0	8,2
Nerozpustené látky (105°C) – Insoluble Substances (105)	mg.l <sup>-1</sup>	40	3,0
Rozpustené látky (105°C) - Soluble Substances (105 °C)	mg.l <sup>-1</sup>	900	685,0
Rozpustené látky (550°C) - Soluble Substances (550 °C)	mg.l <sup>-1</sup>	740	576,0
Železo celk. – Total Iron	mg.l <sup>-1</sup>	2,7	0,3
Chloridy – Chlorides	mg.l <sup>-1</sup>	250	159,0
Sířany – Sulfates	mg.l <sup>-1</sup>	250	162,0
Kyanidy celk.- Total Cyanides	mg.l <sup>-1</sup>	0,1	0,03
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	2	0,13
CHSK <sub>Cr</sub> – Chemical Oxygen Demand – COD <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	35	14,0
NEL – Oils*	mg.l <sup>-1</sup>	*1,5	*0,14


\* - bodová vzorka / grab sample



- **Uvedené výsledky sú denne stanovované z 24-hodinových zlievaných vzoriek, odoberaných na odtoku z ČOV Sokol'any do recipientu Sokoliansky potok, analyzovaných akreditovaným laboratóriom útvaru GM pre environment.** / *The presented results are analysed from 24-hour compound samples taken from outflow of WWTP Sokol'any to recipient Sokol'any creek and analysed by certified laboratory GM Environment.*
- **Rozsah stanovení a limity znečistenia sú určené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 v znení vydaných zmien, ktorým vydáva integrované povolenie pre vykonávanie činností v prevádzke Výroba tepla – DZ Energetika.** / *The range and limits of pollution are set by Slovak Environmental Inspection, branch Košice, No. 2997-30870/2007/Kov/570021406 as amended by changes, by which they issue an integrated permit to perform activities in the Heating Plant DP Power Engineering.*

<b>Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vypustenej do Sokolianskeho potoka v 06/2017</b> <i>Total quantity of treated waste water discharged into Sokol'any creek in JUNE 2017</i>	<b>2 263 263 m<sup>3</sup></b>
<b>Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do U. S. Steel Košice, s.r.o. v 06/2017</b> <i>Total quantity of treated waste water returned into U. S. Steel Košice s.r.o. in JUNE 2017</i>	<b>697 636 m<sup>3</sup></b>

**Nakladanie s hlavnými druhmi technologických reziduí**  
*Disposal of major sorts of technological residues*



\* - ukladanie na skládky a odkaliská boli ovplyvnené zostatkami z predchádzajúceho obdobia a ťažbou trosko-popolčekovej zmesi/  
storing in dump sites and sludge beds were impacted by residues from the previous period

**HLAVNÉ DRUHY TECHNOLOGICKÝCH REZIDUÍ**  
vznikajúcich na zariadeniach USSK v rámci výrobného cyklu

*MAIN TYPES OF TECHNOLOGICAL RESIDUES originating in USSK during the production cycle*

DRUH TYPE	ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE	
					SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS		
<i>Jún/JUNE</i>								
Vysokopecná troska Blast furnace slag	[t]	1 134 612	106 946	392	144 121	0	0	1 097 045
Vysokopecný kal Blast furnace sludge	[t]	0	4 478	3 211	381	886	0	0



DRUH TYPE		ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE	
						SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS		
Vysokopecný prach Blast furnace dust	[t]	0	6 819	2 669	0	4 150	0	0	
Prach z odlučov. aglomer. Dust from precipitators of sintering plant	[t]	0	516	0	0	516	0	0	
Aglomeráčny vápenc Sintering limestone	[t]	0	20	20	0	0	0	0	
Konvertorová troska Converter slag	[t]	118 379	53 144	24 231	8 245	10 113	0	128 934	
Konvertorový prach Converter dust	[t]	69 966	3 242	843	50	0	0	72 315	
Hutnícka suť Metallurgical debris	[t]	515	21 469	0	0	21 517	0	467	
Konvertorový kal Converter sludge	jemný* fine	[t]	134 365	4 611	0	100	0	4 611	138 876
	hrubý coarse	[t]	2 911	1 983	1 983	0	0	0	2 911
Okovinová zmes Scale mixture	[t]	0	5 389	4 012	1 377	0	0	0	
Zvyšky dechtu Tar residues	[t]	0	313	313	0	0	0	0	
Troskopopolčeková zmes Slag-ash mixture	[t]	195 504	1 217	0	0	0	1 217	196 721	
<b>SPOLU /TOGETHER</b>	[t]	<b>1 656 252</b>	<b>210 147</b>	<b>37 674</b>	<b>154 274</b>	<b>37 182</b>	<b>5 828</b>	<b>1 637 269</b>	

\* - koeficient prepočtu po sedimentácii je 1 302 kg/m<sup>3</sup> / calculation index of sedimentation is 1 302 kg/m<sup>3</sup>

Z celkového výskytu reziduí bolo využitých 91,3 %./ From the total occurrence of residues has been utilized 91,3 %.

## Komentár k tabuľkám/Table Annotation:

### VYSVETLENIE POJMOV/Explanation:

- **Mesačný pomer 2017/2016** – podiel špecifického množstva výskytu, alebo zhodnotenia a predaja, resp. ukladania na skládku a odkaliská (ton reziduí na tonu vyrobenej ocele) za hodnotený mesiac roka k reziduám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka.  
*2017/2016 monthly ratio* – ratio of a specific number of occurrences or recovery and sales, and/or deposition in a landfill and decanting plants (tons of residues per one ton of produced steel) for the evaluated month in the year to the residues for the same month in the previous year.
- **Pomer od začiatku roka 2017/2016** – podiel špecifického množstva výskytu, alebo zhodnotenia a predaja, resp. ukladania na skládku a odkaliská (ton reziduí na tonu vyrobenej ocele) od začiatku hodnoteného roka k špecifickým množstvám od začiatku predchádzajúceho roka.  
*Ratio since the beginning of the year 2017/2016* – ratio of a specific number of occurrences or recovery and sales, and/or deposition in a landfill and decanting plants (tons of residues per one ton of produced steel) since the beginning of the evaluated year to specific amounts since the beginning of the previous year.
- **Zostatok z predchádzajúceho obdobia:** celkové množstvo reziduí skladovaných na dočasných skladoch, resp. odkaliskách z predchádzajúceho obdobia.  
*Remainder from previous period:* total amount of residues from the previous period still stored in temporary stocks or impoundments.
- **Výskyt:** vzniknuté množstvo technologických reziduí za uvedené časové obdobie.  
*Occurrence:* Amount of technological residues produced in a given period.
- **Zhodnotenie v USSK:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa zhodnotilo v hutníckom cykle USSK za uvedené časové obdobie.  
*Utilization in USSK:* Real residues amount utilized in the metallurgical cycle of USSK in a given period.
- **Predaj:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa za uvedené časové obdobie odpredalo externým odberateľom.  
*Selling:* Real residues amount sold to external companies in a given period.
- **Ukladanie na skládky:** množstvo reziduí zneškodnených na skládkach USSK.  
*Troskopopolčeková zmes* - množstvo odsedimentovaného odpadu, ktoré sa vyviezlo z odkaliska Mokrá halda a následne zneškodnilo na skládke USSK..  
*Disposal onto landfills:* Residues amount disposed onto USSK`s landfills.  
*Slag-ash mixture* - Amount of sedimented waste transported from impoundment Wet dump and consequently disposed onto USSK`s landfill.
- **Ukladanie na odkaliská:** množstvo reziduí uložených na odkaliskách konvertorových kalov resp. odkalisko Mokrá halda za uvedené časové obdobie. Vzhľadom k tomu, že uložené reziduá sa po odsedimentovaní ťaží a následne zhodnocuje, odpredáva resp. zneškodňuje na skládkach, je celé uložené množstvo reziduí premietnuté aj do skladovania.  
*Disposal in the impoundments:* Amount of residues stored in the converter sludge impoundments or in impoundment Wet dump in a given period. Considering that after sedimentation the stored residues is mined and further treated, sold or disposed onto the landfills, the whole stored quantity of residues is also reflected in the storage figures.
- **Skladovanie:** celkové množstvo reziduí uložených na dočasné sklady zásob.  
*Storage:* Total amount of residues stored in temporary stocks.

#### Popis špecifických reziduí :

- **Vysokopečná troska** - skladované množstvo pozostáva zo štrku, granulátu a nespracovanej trosky
- **Konvertorový kal jemný** - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého reziduí na odkaliskách konvertorových kalov č. 1 - č. 4 a z množstva odpadu, ktoré sa po odsedimentovaní vyťažilo a dočasne sa skladuje pri linke PREMIXU.
- **Troskopopolčeková zmes** - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkalisku Mokrá halda.

#### Description of specific residues:


- **Blast furnace slag** - stored amount consists of gravel, granulate and unprocessed slag.
- **Fine converter sludge** - stored amount consists of current amount of residues in the converter sludge impoundments #1 - 4 and of amount mined after sedimentation and temporarily stored at the PREMIX- line.
- **Slag-ash mixture** - stored amount consists of current amount of waste in impoundment Wet dump.

## Výsledky oprávnených meraní znečisťujúcich látok *Results of authorized measurements of pollutants*

Výsledky oprávneného merania znečisťujúcich látok, ktoré vykonala oprávnená meracia skupina za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a zistenia množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok na základe zaslaných správ z merania/ *Results of authorized measurement of pollutants, performed by an authorized measurement group for determining the compliance with emission limits and to establish the amount of discharged polluting substances based on sent measurement reports:*

Miesto merania <i>Place of measurement</i>	Znečisťujúca látka <i>Pollutant</i>	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) <i>Emission limit</i>	Zhodnotenie <i>Evaluation</i>	Najvyššia emisná hodnota (mg/m <sup>3</sup> ) <i>Measured value</i>
<b>DZ</b> Ferroenergy/Ferroenergy DP – Kotel PK4/Boiler K4	<b>Hg</b>	-	-	≤ MS (0,002)
<b>DZ RaR</b> /Radiators and Pipes DP – Veľká sušiacca pec Eisenmann/Drying furnace large Eisenmann	<b>TOC</b>	20	súlady <i>compliance</i>	6

### Emisie z DZ Energetika/ *Emissions from Power Engineering*



**PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ FERROENERGY**  
**PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP FERROENERGY AMS**

Zariadenie <i>Facility</i>	ZL <i>Pollutant</i>	EL* (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL <i>Number of EL Exceedings</i>	Namerané množstvo ZL (kg) <i>Measured Pollutant Amount</i>	
				Pri dodržanom EL jún 2017 <i>Observance of EL JUNE 2017</i>	Pri dodržanom EL jún 2016 <i>Observance of EL JUNE 2016</i>
<b>KOMÍN č. 1</b> <i>Kotly K1 – K5</i> <i>Chimny No. 1 –</i> <i>Boilers K1 – K5</i>	CO	142,2	0	13 539,1	19 404,8
	NO <sub>x</sub>	284,9	0	115 486,9	184 924,8
	SO <sub>2</sub>	396,5	0	93 405,4	159 160,4
	TZL	21,4	0	1 814,3	2 114,3
<b>KOMÍN č. 2 –</b> <i>kotel K6**</i> <i>Chimny No. 2 –</i> <i>Boiler K6</i>	CO	-	0	0	0
	NO <sub>x</sub>	-	0	0	0
	SO <sub>2</sub>	-	0	0	0
	TZL	-	0	0	0
<b>KOMÍN č. 3-</b> <i>kotel K7***</i> <i>Chimny No. 3-</i> <i>Boiler K7</i>	CO	216,2	0	2 402,5	0
	NO <sub>x</sub>	176,5	0	13 388,3	0
	SO <sub>2</sub>	223,0	0	3 153,8	0
	TZL	16,8	0	234,1	0
	Suma		0	243 424,4	365 604,3

\*- emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice (modifikovaný vážený priemer emisných limitov) / *the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice*


\*\* - ovplyvnené rekonštrukciou Kotle DZ En / *Affected by the Boiler House Upgrade*

\*\*\* - ovplyvnené kolaudáciou a prevádzkovaním kotla K7 (od 22.02.2017) / *Affected by Final inspection and operation of Boiler K7 (from February 22, 2017)*

**Vysvetlivky/Comments:**

- **AMS** - automatizovaný monitorovací systém / *automatic monitoring system*
- **TZL** - tuhé znečisťujúce látky / *total solid particulates*
- **ZL** - znečisťujúca látka / *pollutant*
- **EL** - emisný limit / *emission limit*
- **Mesačný pomer / Monthly rate 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka. / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year*
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from the beginning of the previous year.*

## Emisie z odprášenia OC1 a OC2/ TSP Emissions from SS1 and SS2



Pozn./Note

\* - prevádzka AMS sekundárneho odprášenia OC1 od 05/2016 / Start of operation Secondary Dedusting SS1 AMS

### PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ OCELIAREŇ PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP STEELWORKS AMS


Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL* (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings		Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL jún 2017 Observance of EL JUNE 2017	Pri dodržanom EL jún 2016 Observance of EL JUNE 2016
SEKUNDÁRNE ODPRAŠ. OC 1 Secondary ded. SS 1	TZL	15	0	0	437,9	493,0
SEKUNDÁRNE ODPRAŠ. OC 2 Secondary ded. SS 2	TZL	15	0	0	1 905,2	1 567,9
	Suma		0	0	2 343,1	2 060,9

\* - emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice / the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice

Vysvetlivky / Comments:

- **SPH** - stredná polhodinová hodnota / half-hourly average value,
- **PDH** - priemerná denná hodnota / average daily value,
- **Mesačný pomer / Monthly rate 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobenej ocele) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka / the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of liquied steel) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year,
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobenej ocele) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of liquied steel) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from he beginning of the previous year.

## Emisie zo spekacích pásov DZ VP/ Emissions from Sintering Belts



Pozn./Note

\* - ovplyvnené vstupnými surovinami / Influenced by input raw materials

### PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ VYSOKÉ PECE – SPEKACIE PÁSY PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP BLAST FURNACE AMS – SINTERING BELTS


Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL* (mg/m3)	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings		Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL jún 2017 Observance of EL JUNE 2017	Pri dodržanom EL jún 2016 Observance of EL JUNE 2016
SPEKACÍ PAS SP1 sintering belt SB1	CO	6000	0	0	1 276 839,0	1 146 890,8
	NO <sub>x</sub>	500	0	0	48 580,0	47 021,2
	SO <sub>2</sub>	500	0	0	141 752,5	43 580,4
	TZL	100	0	0	36 818,6	43 042,7
SPEKACÍ PAS SP2 sintering belt SB2	CO	6000	0	0	1 252 946,8	1 268 201,4
	NO <sub>x</sub>	500	0	0	53 211,6	52 898,2
	SO <sub>2</sub>	500	0	0	111 781,8	50 826,4
	TZL	100	0	0	21 389,1	34 863,8
SPEKACÍ PAS SP3 sintering belt SB3	CO	6000	0	0	1 617 052,5	1 242 274,7
	NO <sub>x</sub>	500	0	0	53 076,8	31 874,5
	SO <sub>2</sub>	500	0	0	146 886,4	32 761,7
	TZL	100	0	0	34 058,8	32 862,5
SPEKACÍ PAS SP4 sintering belt SB4	CO	6000	0	0	1 427 626,3	1 378 729,4
	NO <sub>x</sub>	500	0	0	47 522,1	35 868,2
	SO <sub>2</sub>	500	0	0	127 916,9	56 501,2
	TZL	100	0	0	24 271,5	39 169,0
	Suma		0	0	6 421 730,7	5 537 366,1

\*- emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice (modifikovaný vážený priemer emisných limitov) / the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice

**Vysvetlivky / Comments:**

- **Mesačný pomer / Monthly rate 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobeného aglomerátu) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka. / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of 1 produced sinter) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year*
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobeného aglomerátu) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of produced sinter) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from the beginning of the previous year.*

**Emisie z odlierní DZ VP / Emissions from BF**  
**Casthouses**



**Pozn./Note**

\*\* - **ovplyvnené nábehom nového AMS odprášenia odliernie VP1 (05/2016) a rekonštrukciou odprášenia VP2 a VP3 / Affected by the start of the modernized New Secondary Casthouse BF1(05/2016) and modernization of dedusting BF2 a BF3**

**PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ VYSOKÉ PECE – ODLIEVÁRNE**  
**PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP BLAST FURNACE AMS – CASTHOUSES**

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL* (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings		Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL jún 2017 Observance of EL JUNE 2017	Pri dodržanom EL jún 2016 Observance of EL JUNE 2016
Odlievareň VP1 Casthouse BF 1	TZL/ TSP	15	0	0	1 514,8	1 750,4
Odlievareň VP2 Casthouse BF 2	TZL/ TSP	15	0	0	858,9	1 381,6
Odlievareň VP3 Casthouse BF 3	TZL/ TSP	15	0	0	1 644,8	1 211,1
Suma			0	0	4 018,5	4 343,1

\*- **emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice / the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice**



**Vysvetlivky/Comments:**

- **Mesačný pomer / Monthly rate 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobeného surového železa) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka. / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of produced pig iron) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year.*
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2017/2016** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na tonu vyrobeného surového železa) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 tone of produced pig iron) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from the beginning of the previous year.*

**KOMENTÁR (REMARKS):**

**Štátnou správou ukončené konania/ External environmental inspection – closed items:**

- **Kontrolna plnenia požiadaviek Rozhodnutia IPKZ na Moriacej linke č.1 : nedodržanie časového harmonogramu merania / External environmental inspection at Pickling line #1, focused on fulfilling of conditions from IPPC permit, Noncompliance of the measurement timing.**

**Súčasný stav/Current Status:**

Vydané rozhodnutie o udelení pokuty 2.000.-€/ *Decision about penalty – 2 000 Eur.*